

Svářečská kukla Migatronik

Mig ADC^{PLUS}

Flexibilní polohovatelná svářečská kukla pro Váš maximální komfort - to je Mig ADC^{PLUS}

Svářečská kukla MigADC^{PLUS}

Svářečská kukla MigADC^{PLUS} je nový produkt naší společnosti, který nabízí maximální ochranu Vašeho zraku a obličeje před zářením, jiskrami a teplem vznikajícím při svařování. Příjemný aerodynamický tvar a zelený design svářečské kukly Vám nedovolí Vašeho pomocníka na dílně nebo v terénu přehlédnout. Vynikající optika, plně automatický filtr ADF, přepínač volby svařování / broušení, samozatmívací kazeta o velikosti průzoru 96 x 68,5 mm a možnost ztmavení 6-8 a 9-13 DIN Vám zajistí

pohodlný výhled na svařování.



81910830



81910870 + 81910835

81910880 + 81910324 + 81910835



MIGATRONIC

Svářečská kukla MigatroniC

Mig ADC^{PLUS}

Nečekejte kompromisy - nová kukla MigatroniC Mig ADC^{PLUS} Vám nabízí širokou škálu funkcí:

- jasné zorné pole ze všech úhlů pohledu - snižuje únavu očí a následnou potřebu opravy Vašeho svaru
- externě nastavitelná citlivost, zpoždění
- ztmavení 6-8 a 9-13 DIN
- aerodynamický tvar kukly napomáhá úniku nežádoucích výparů při svařování
- externí přepínač pro svařování / broušení
- nízká hmotnost kukly - 576 gramů - Vaše krční páteř není zatížena velkou hmotností
- široké pole působnosti - MMA, MIG/MAG, TIG, broušení
- možnost připojení ke kukle MigADC^{PLUS} Air filtroventilační jednotky /81910870/ nebo chemického filtru /81910880/



Basic 2000 Flow Control



Chemical 3F Flow Control



3 LETÁ ZÁRUKA



MIGATRONIC

Svářečská kukla Migatronice

Mig ADC^{PLUS}



Náhradní díly a příslušenství ke svářečské kukle MigADC^{PLUS}
nebo MigADC^{PLUS} Air:

- 81910840 samozatmívací kazeta ke svářečské kukle MigADC^{PLUS}
- kuklu lze použít zároveň s bezpečnostní přilbou



81910860+81910861



- 00941063 vnější fólie 147x125 mm
- 00941064 vnitřní fólie 107,5x71,5 mm



- 81910805 hlavový kříž kukly Focus² / Mig ADC^{plus}
- 00941059 dioptrické sklo Mig ADC^{plus} 1,0/1,5/2,0/2,5



- 00941024 čelová páska BH ADS /přední a zadní díl /



MIGATRONIC

Svářečská kukla MigatroniC

Mig ADC^{PLUS}

TECHNICKÁ DATA	SVÁŘEČSKÁ KUKLA Mig ADC ^{PLUS}
Schválení	Odpovídá normám:
Ochrana zraku / ochrana obličeje /	EN 379 / EN 175 / EN 166
Zorné pole	96 x 68,5 mm
Zatemnění	6-8 a 9-13 DIN
Oblast použití	MMA / MIG-MAG / TIG / broušení
Klasifikace	1/1/1/1
Hmotnost	576 g

TECHNICKÁ DATA	SVÁŘEČSKÁ KUKLA Mig ADC ^{PLUS} Air
Schválení	Odpovídá normám: EN 379 / EN 175 / EN
Ochrana zraku / ochrana obličeje /	166 / EN12941 / EN 14594
Zorné pole	96 x 68,5 mm
Zatemnění	6-8 a 9-13 DIN
Oblast použití	MMA / MIG-MAG / TIG / broušení
Klasifikace	1/1/1/1
Zorné pole	96 x 68,5 mm
Zatemnění	6-8 a 9-13 DIN
Hmotnost / Filtr.ventil.jednotka / Chemický filtr	576 g / 2975 g



DODAVATEL:

Navštivte naši
internetovou prodejnu:
<http://shop.migatroniC.cz/>
nebo
internetový magazín Automig
www.automig.cz

MigatroniC CZ a.s.
Tolstého 474/2, 415 03 Teplice
Tel. +420 411 135 600
Fax. +420 417 533 072
migatroniC@migatroniC.cz
www.migatroniC.cz



MIGATRONIC