

Migatronik in a Box ...

– Inteligentní přenosná multifunkční svářečka s tím nejlepším, co Migatronik nabízí. Stačí jen zapnout, stisknout spoušť a svařovat!



MIG 

MMA 

TIG 

MIGATRONiC



Podívejte se
na ukázkou:



MIGATRONIC

Kompaktní a přenosná **multifunkční** svářečka s hmotností pouhých 13 kg



Migatronik RallyMIG 161i

Inteligentní přenosná multifunkční svářečka, se kterou máte všechny procesy na dosah – MIG, MMA a jednoduchý TIG. Kdykoli, kdekoli. Jednofázová (230 V) – s digitálním ovládacím panelem a jednoduchou obsluhou. Stačí jen zapnout, stisknout spoušť a svařovat!



DÍLNA




SERVISNÍ AUTO



ÚDRŽBA MECHANIZACE



DOMÁCÍ DÍLNA



... A VŠECHNA DALŠÍ PRACOVISTĚ



Všechny procesy kdykoli a kdekoli, kde je k dispozici síťová zásuvka...

Svařování metodou MIG

Svářečka RallyMIG 161i je připravená pro svařování metodou MIG, má zemnicí kabel a 3 m dlouhý svařovací hořák ML 161. Na ovládacím panelu vyberte metodu MIG, zadejte kombinaci svařovacího drátu a plynu... a můžete začít.

Svařování metodou MMA

Po připojení elektrodového kabelu (volitelné příslušenství – viz str. 7) umožňuje RallyMIG 161i použití standardních obalených elektrod až do průměru 3,2 mm. Pro tuto metodu má pomocné funkce Hotstart a Arc Force.

Svařování metodou TIG

Pomocí hořáku TIG (volitelné příslušenství – viz str. 7) zvládá svářečka RallyMIG 161i svařování metodou TIG DC s dotykovým zapalováním oblouku.


MIG



MMA



TIG





Vyberte si pro svojí svářečku RallyMIG z nabídky příslušenství



- Vozík s držákem láhve. (78857050)
- Dálková regulace do hořáku (MIG/MAG). (80300273)
- Elektrodový kabel délky 3 m. (80512503)
- Elektrodový kabel délky 5 m. (80512505)
- Hořák TIG pro dotykové zapalování délky 4 m. (80392615)
- Trubičkový drát (bez potřeby plynové ochrany). (81841104)

Pro svařování hliníku a pro MIG pájení doporučujeme následující příslušenství:

- Dvoustranná kladka s drážkami U, $\varnothing 0.6-0.8$ mm (82046229)
- Výbava hořáku pro svařování hliníku a pro MIG pájení $\varnothing 1,0$ mm (81100137)

Viz rovněž řada osobních ochranných pomůcek Migatronic na webu migatronic.cz



Se svářečkou RallyMIG jste **zabezpečeni...** dlouho do budoucnosti

Svářečka RallyMIG 161i je připravená pro budoucnost. V prostoru podavače drátu najdete čtečku paměťových karet, která umožňuje budoucí aktualizace svařovacích programů pomocí karty SD. Svářečka RallyMIG 161i má podavač pro 5 kg cívky drátu a umožňuje i obrácení polarity pro svařování trubičkovým svařovacím drátem s vlastní ochranou.



MIGATRONIC

migatron.com

